

CON LLAMA PILOTO Y ENCENDIDO POR TORRENTE DE CHISPAS - BATERIA 1,5 V.



Modelo	Caudal (l/min)	Gas	Versiones	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
W 135-2 KV1 E (potencia variable)	6	B/N	Interior	610 x 270 x 190	268,00 €
			Exterior		258,00 €
WR 11-2E (modulante y potencia variable)	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	373,00 €
			Exterior		357,00 €
WR 14-2E (modulante y potencia variable)	14	B/N	Interior	655 x 350 x 220	479,00 €
			Exterior		468,00 €

SIN LLAMA PILOTO PERMANENTE - IONIZACIÓN - BATERÍA 1,5 V.



Modelo	Caudal (l/min)	Gas	Versiones	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
W 135-9 KV1 B (potencia variable)	6	B/N	Interior	610 x 270 x 190	332,00 €
			Exterior		322,00 €
WR 11-2B (modulante y potencia variable)	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	390,00 €
			Exterior		375,00 €
WR 14-2B (modulante y potencia variable)	14	B	Interior	655 x 350 x 220	495,00 €
			Interior		495,00 €
WRD 11-2B (modulante y potencia variable)	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	477,00 €
			Exterior		461,00 €
WTD 11 KB (termostático)	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	490,00 €
			Exterior		475,00 €

SIN LLAMA PILOTO PERMANENTE



Modelo	Caudal (l/min)	Gas	Versiones	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
WRD 11-2G (modulante y potencia variable)	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	502,00 €
			Exterior		486,00 €
WRD 14-2G (modulante y potencia variable)	14	B/N	Interior	655 x 350 x 220	590,00 €
			Exterior		567,00 €
WRD 18-G (modulante y potencia variable)	18	B/N	Interior	655 x 425 x 220	765,00 €
			Exterior		734,00 €

SIN LLAMA PILOTO PERMANENTE - TERMOSTATICO



Modelo	Caudal (l/min)	Gas	Versiones	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
WTD 11 KG "Termostático"	11	B/N	Interior	580 x 310 x 220	514,00 €
			Exterior		498,00 €
WTD 14 KG "Termostático"	14	B/N	Interior	655 x 350 x 220	602,00 €
			Exterior		579,00 €
WTD 18 KG "Termostático"	18	B/N	Interior	655 x 425 x 220	775,00 €
			Exterior		745,00 €

CON VENTILADOR INTEGRADO: TIRO FORZADO



Modelo	Caudal (l/min)	Gas	Versiones	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
WRD 11-2 KME (modulante y potencia variable)	11	B/N	Tiro forzado Sin llama piloto permanente ionizacion 220 v.	580x310x220	504,00 €
WRD 14-2 KME (modulante y potencia variable)	14			655x350x220	536,00 €
WRD 17-2 KME (modulante y potencia variable)	17			655x425x220	755,00 €
WTD - 11 KME Termostático	11	B/N		580x310x220	526,00 €
WTD - 14 KME Termostático	14	B/N		655x350x220	607,00 €
WTD - 17 KME Termostático	17	B/N		655x425x220	785,00 €

Leyenda Tipo de Gas:
B - Butano / Propano
N - Natural

(*) Se sirven sin accesorios de evacuación



Grupo Bosch

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: tuclima@tuclimasl.com



TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.

MARZO 2012

CALENTADORES DE AGUA A GAS



Modelo	Caudal (l/min)	Referencia	Versión	Tipo de Gas	Medidas (mm) <small>alto x ancho x fondo</small>	Precio €
Celsius WT 11 AM 1	11	7 701 411 047 7 701 311 049	"Circuito estanco" Sin llama piloto. Ionización 220 V	B N	670 x 340 x 220	700
Celsius WT 14 AM 1	14	7 702 411 038 7 702 311 043		B N	700 x 388 x 220	750
Celsius WT 17 AM 1	17	7 703 411 051 7 703 311 051		B N	700 x 395 x 220	820
Celsius Plus WTD 17 AM 1	17	7 703 411 052 7 703 311 052		B N		900
Celsius Next WTD 24 AME	24	7 703 411 058 7 703 311 063		B N	775 x 452 x 286	1050
Celsius Pur WTD 27 AME "condensación"	27	7 703 411 057 7 703 311 062		B N	775 x 452 x 286	1265



ACUMULADORES DE AGUA A GAS



Modelo	Capacid. litros	Código EAN	Tipo de Gas	Medidas (mm)	Precio €
S 120 KP	115	4 010 009 016 304	B/N	Alto 1,277 Ø 500	730,00 €
S 160 KP	155	4 010 009 016 342		Alto 1,477 Ø 500	820,00 €
S 190 KP	190	4 010 009 016 373		Alto 1,727 Ø 500	1.000,00 €
S 290 KP	280	4 010 009 016 397		Alto 1,681 Ø 635	2.060,00 €
VÁLVULA DE SEGURIDAD (0,6 bar)		4 010 009 050 933	OBLIGATORIA INSTALACIÓN		17,00 €



B: Butano / Propano --- N: Natural

Equipado con dispositivo de control de gases
Las referencias corresponden a aparatos de gas butano

CALENTADORES ELÉCTRICOS INSTANTÁNEOS

Modelo	Caudal lit./min.	Código EAN	Tensión Voltios C. Trifásica (Δ)	Potencia (kW)	Medidas (mm.) <small>alto x ancho x fondo</small>	Precio €	Coste reciclado repercutido precio unitario €* DTU/RD 208/2005
ED 6	3,4	4047416571737	220 V monofásico	6	235 x 141 x 100	320,00 €	1,72 €
ED 18-2S	9,8	4010009704157	380 Δ	18	472 x 236 x 139	380,00 €	1,72 €
ED 21-2S	11,5	4010009704171	380 Δ	21		390,00 €	1,72 €
ED 24-2S	13,1	4010009704195	380 Δ	24		410,00 €	1,72 €



* Importes antes de IVA, no sujetos a descuentos comerciales

TERMOS ELÉCTRICOS

Modelo	Código EAN	Capacid. litros	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €	Coste reciclado repercutido precio unitario €* DTU/RD 208/2005
Gama HS...						
HS 150-2E	4010009291008	150	2.200	1.209x505 Ø	435,00 €	3,45 €
HS 200-2E	410009291015	200	2.600	1.535x505 Ø	500,00 €	3,45 €
HS 300	4047416938790	300	3	1.820x625 Ø	750,00 €	3,45 €
HS 500		500	6	1.870x714 Ø	2.127,00 €	3,45 €
Gama ELACELL						
HS 35-3B	4010009103653	35	1.400	624x391 Ø	194,00 €	1,72 €
HS 50-3B	4010009103707	50	1.600	682x452 Ø	224,00 €	1,72 €
HS 80-3B	4010009103790	80	2.000	948x452 Ø	286,00 €	3,45 €
HS 100-3B	4010009103875	100	2.000	1.128x452 Ø	316,00 €	3,45 €
Gama ELACELL SMART						
ES 15-1M	4047416747842	15	1.200	326x320x317	114,00 €	1,72 €
ES 30-1M	4047416747859	80	1.500	575x353 Ø	159,00 €	1,72 €
ES 50-1M	4047416747866	50	1.500	553x412 Ø	177,00 €	1,72 €
ES 75-1M	4047416747880	80	2.000	758x412 Ø	204,00 €	3,45 €
ES 100-1M	4047416747897	80	2.000	913x412 Ø	228,00 €	3,45 €

Todos los modelos HS... y Elacell están equipados con luz LED de funcionamiento.

Todos los modelos Elacell tienen resistencias envainadas e instalación vertical y horizontal.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: tuclima@tuclimasl.com



TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.
MARZO 2012

CALDERAS DE CONDESACIÓN



GAMA CERAPUR (Mixtas instantáneas) (Sistema QuickTAP)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWBC 25 -2C	7716010284 7716010268	25/25	B N	Circuito Estanco	710 x 400 x 330	1.925,00 €

GAMA CERAPUR COMFORT (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWBC 30 -2C	7716010286 7716010270	25/30	B N			2.680,00 €



CerapurExcellence

GAMA CERAPUR EXCELLENCE (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWBE 32 -2A	7713331035 7713331029	30/32	B N	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	3.020,00 €
ZWBE 37 -2A	7713331036 7713331030	30/37	B N			3.365,00 €
ZWBE 42 -2A	7713331037 7713331031	30/42	B N			3.640,00 €

GAMA CERAPUR EXCELLENCE (Solo Calefacción)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZSBE 30 -2A	7712331881 7712331883	30	B N	Circuito Estanco	760 x 440 x 360	2.835,00 €



CerapurAcu

GAMA CERAPUR ACU (Mixtas - Acumulación dinámica de 42 litros)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWSB 28 -3A	7716701237 7716701213	24/28	B N	Circuito Estanco	890 x 600 x 482	4.030,00 €

Plantilla y Accesorio de evacuación (AZB 916) incluidos

CALDERAS MURALES A GAS DE BAJO NOX



GAMA CERASTAR (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP) Clase 5. Bajo Nox

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWN 24 -7 MFA	7716010473 7716010472	24	B N	Circuito Estanco	850 x 440 x 370	1.740,00 €



Legenda Tipo de Gas:

B - Butano / Propano
N - Natural

Plantilla y Accesorio de evacuación (AZ 266) incluidos.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: tuclima@tuclimasl.com

 **TUCLIMA**
TUBERIAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.
MARZO 2012

CALDERAS MURALES A GAS



CeraclassMidi

GAMA CERACLASS MIDI (Mixtas instantáneas) (Sistema QuickTAP)

Modelo	Código EAN	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZW 24 KE	4010009922803 4010009963806	24/24	B N	Tiro Natural	700 x 400 x 298	1.450,00 €
ZW 24-2E AE	4010009999669 4010009999645		B N	Circuito Estanco		1.710,00 €

GAMA CERACLASS EXCELLENCE (Mixtas microacumulación) (Sistema QuickTAP)

Modelo	Código EAN	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWC 24/28-3MFK	4010009161004 4010009085614	24/28	B N	Tiro Natural	850 x 440 x 370	1.710,00 €
ZWC 28/28-3MFK	4010009161028 4010009085638	28/28	B N			1.895,00 €
ZWC 30/30-3MFA	4010009161042 4010009085652	30/30	B N	Circuito Estanco	850 x 480 x 370	2.130,00 €
ZWC 35/35-3MFA	4010009161066 4010009085676	35/35	B N			2.395,00 €



CeraclassExcellence

GAMA CERACLASS EXCELLENCE (Sólo calefacción)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZSC 28-3 MFK	7716704476 7716704402	28	B N	Tiro Natural	850x440x370	1.670,00 €
ZSC 30-3 MFA	7716704477 7716704403	30	B N	Circuito Estanco		2.030,00 €
ZSC 35-3 MFA	7716704478 7716704404	35	B N	Circuito Estanco	850x480x370	2.245,00 €

Plantilla y Accesorio de evacuación (AZ 266) incluidos



CeralineAcu

GAMA CERALINE ACU (Mixtas - Acumulación 50 litros)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWSE 28-5 MFK	7716701145 7716701144	28	B N	Tiro Natural	890 x 600 x 482	1.750,00 €
ZWSE 28-5 MFA	7716701143 7716701129	28	B N	C. Estanco		2.040,00 €

GAMA CERACLASS ACU (Mixtas - Acumulación dinámica 42 litros)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Gas	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
ZWSE 28-6 MFK	7716701320 7716701318	28	B N	Tiro Natural	880 x 600 x 482	2.180,00 €
ZWSE 28-6 MFA	7716701319 7716701316		B N	Circuito Estanco		2.550,00 €
ZWSE 35-6 MFA	7716701317	35	N	Circuito Estanco	880 x 600 x 482	2.650,00 €



CeraclassAcu Comfort

Leyenda Tipo de Gas:

B - Butano / Propano
N - Natural

Accesorio de evacuación (AZ 266) incluido.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: tuclima@tuclimasl.com



MARZO 2012



CALDERAS DE PIE A GASÓLEO



SUPRA-COMBI (Calefacción y agua caliente)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW)	Caudal	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
CGW	7716100002	21.500 (25)	14	855 x 370 x 600	1.850,00 €

Equipamiento: Quemador con precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, vaso de expansión, válvula de seguridad, salida trasera o superior para gases quemados.

Panel de mandos: Con interruptor general, termostato de regulación, termomanómetro, pilotos de indicación de calderaconectada y bloqueo de quemador y alojamiento para programador.



SUPRA-ACU (Calefacción y agua caliente)

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW)	Caudal	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
CGA 25	7716100007	21.500 (25)	Hasta 18 Energía acumulada depósito 45 l.	855 x 520x 600	2.480,00 €

Equipamiento: Quemador con precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, vaso de expansión, válvula de seguridad, intercambiador de calor, acumulador de primario de 45 litros con purgador automático, salida trasera o superior para gases quemados.

Panel de mandos: Con interruptor general, termostato de regulación de calefacción y a.c.s. independientes, termomanómetro, pilotos de indicación de calderaconectada y bloqueo de quemador y alojamiento para programador.



SUPRA-CTL Y TL

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW/h)	Capacidad acumulador	Versión	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
CTL 25 SK	7716899911	21.500 (25)	80 Litros	Atmosféricas	1451x535x595	2.420,00 €
CTL 40 SK	7716899912	34.658 (40,3)	120 Litros		1479x655x725	2.990,00 €
TL 60 SK	7716899913	51.858 (60,3)	150 Litros		1692x655x725	2.600,00 €
CTL 25 SA	7716899916	21.500 (25)	80 Litros	Estancas	1521x867x1030	2.660,00 €
CTL 40 SA	7716899917	34.658 (40,3)	120 Litros		1521x956x1203	3.270,00 €

Equipamiento: Quemador con precalentador, depósito de inmersión fabricado en acero inoxidable para producción de a.c.s., grupo hidráulico compuesto por: bomba de circulación, vaso de expansión de 18 l., válvula de sobrepresión y válvula de cuatro vías (Excepto modelo TL)

CALDERAS DE PIE A GAS



SUPRA-CTL Y TL

Modelo	Referencia	Potencia kcal/h (kW)	Peso	Medidas (mm) alto x ancho x fondo	Precio €
KN 30-8 EC	7715330279	25.800 (30)	128	850 x 707 x 596	1.420,00 €
KN 36-8 E	7715330277	30.960 (36)	131		1.480,00 €
KN 42-8 E	7715430013	36.120 (42)	147	850 x 737 x 740	1.510,00 €
KN 48-8 E	7715430055	41.280 (48)	164		1.600,00 €
KN 54-8 E	7715430085	46.440 (54)	183	850 x 737 x 884	1.730,00 €

Equipamiento: El modelo EC va equipado con bomba, manómetro, vaso de expansión y válvula de seguridad (3 bar.).

Panel de mandos: Con interruptor general, termostato de regulación de calefacción, termómetro, protección, eléctrica y termostato de sobrecalentamiento.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid.

☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)

☎ - 91 380 32 10 (Admon.) FAX - 91 380 36 60

E-MAIL: tuclima@tuclimasl.com

 **TUCLIMA**
TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.
MARZO 2012