

Tarifa de precios 2011

Edición
Septiembre

Soluciones para Energía Solar Térmica



CAPTADOR SOLAR PLANO DE ALTO RENDIMIENTO

Captador solar altamente selectivo



ECOTOP VF-HF



CÓDIGO	PRODUCTO	€
027116170	ECOTOP VF 2.0	580
027116200	ECOTOP VF 2.3	620
027200116	ECOTOP HF 2.3	660

Óptimos coeficientes de la curva de rendimiento – Variedad en tamaño
Hasta 8 captadores por batería (modelo vertical)

Accesorios para captador Ecotop VF/HF


CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019900	Kit 4 conexiones (*)	40
C51019910	Kit conexiones intermedias (**)	17
C51019920	Kit purgador automático y llave de corte	73

* Incluye 2 tapones de cierre, conexión entrada paneles, conexión salida panel con vaina, purgador manual. Solicitar N kits cada N filas de captadores.

** Solicitar N-1 kits cada fila de N captadores.

CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA

Captador solar de tubo de vacío



ECOTUBE-14




CÓDIGO	PRODUCTO	€
020165156	ECOTUBE-14	1.655

Elevado rendimiento con baja insolación — Nuevo sellado, no pérdida de vacío

CAPTADOR PARA GRANDES INSTALACIONES

Captador gran formato



ecoEXTENS



CÓDIGO	PRODUCTO	€
025244206	ecoEXTENS 5	1.925
025489206	ecoEXTENS 10	3.850

Superficie de alta captación — Hasta 80 m² en paralelo
Gran ahorro en la instalación

Los captadores ecoEXTENS se suministran en palets de 6 uds. Para embalajes especiales, consultar la siguiente tabla:

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018910	Embalaje especial 2-5 ecoextens	215
C51018920	Embalaje especial 1 ecoextens 5	515
C51018930	Embalaje especial 1 ecoextens 10	655

Accesorios para captador ecoEXTENS

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018900	Kit de conexión tapones y juntas (*)	30
C51018890	Kit compensadores de dilatación (***)	150
C51018940	Vaina de inmersión	260

* 1 kit por cada fila de captadores

** 1 vaina para cada instalación

*** N-1 kits para cada fila de N captadores

Para accesorios y estructuras
consultar además la página 35

ESTRUCTURAS DE SUJECIÓN DE CAPTADORES ECOTOP VF

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019440	Estructura para 1 Ecotop VF 2.0-2.3	215
C51019450	Estructura para 2 Ecotop VF 2.0-2.3	285
C51019460	Estructura para 3 Ecotop VF 2.0-2.3	430
C51019470	Estructura para 4 Ecotop VF 2.0-2.3	570
C51019480	Estructura para 5 Ecotop VF 2.0-2.3	715
C51019490	Estructura para 6 Ecotop VF 2.0-2.3	860
C51019500	Estructura para 7 Ecotop VF 2.0-2.3	1.005
C51019510	Estructura para 8 Ecotop VF 2.0-2.3	1.150

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Gran variedad de ángulo de inclinación
Facilidad de montaje

Para cubierta inclinada, con tornillos

C51019520	Estructura para 1 Ecotop VF 2.0-2.3	125
C51019530	Estructura para 2 Ecotop VF 2.0-2.3	220
C51019540	Estructura para 3 Ecotop VF 2.0-2.3	325
C51019550	Estructura para 4 Ecotop VF 2.0-2.3	425
C51019560	Estructura para 5 Ecotop VF 2.0-2.3	525
C51019570	Estructura para 6 Ecotop VF 2.0-2.3	620
C51019580	Estructura para 7 Ecotop VF 2.0-2.3	720
C51019590	Estructura para 8 Ecotop VF 2.0-2.3	820

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Facilidad de montaje

Para cubierta inclinada, con ganchos

C51019600	Estructura para 1 Ecotop VF 2.0-2.3	120
C51019610	Estructura para 2 Ecotop VF 2.0-2.3	220
C51019620	Estructura para 3 Ecotop VF 2.0-2.3	320
C51019630	Estructura para 4 Ecotop VF 2.0-2.3	420
C51019640	Estructura para 5 Ecotop VF 2.0-2.3	515
C51019650	Estructura para 6 Ecotop VF 2.0-2.3	615
C51019660	Estructura para 7 Ecotop VF 2.0-2.3	715
C51019670	Estructura para 8 Ecotop VF 2.0-2.3	815

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Facilidad de montaje

ESTRUCTURAS DE SUJECIÓN DE CAPTADORES ECOEXTENS

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018870	Para 1 ecoEXTENS 5 (*) (2 triángulos de soporte)	220
C51018880	Para 1 ecoEXTENS 10 (*) (3 triángulos de soporte)	315

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Realizada en aluminio

(*) Se pedirán tantas unidades como número de captadores.

ESTRUCTURAS DE SUJECIÓN DE CAPTADORES ECOTOP HF

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019680	Estructura para 1 Ecotop HF 2.3	195
C51019690	Estructura para 2 Ecotop HF 2.3	290
C51019700	Estructura para 3 Ecotop HF 2.3	440
C51019710	Estructura para 4 Ecotop HF 2.3	590

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Gran variedad de ángulos de inclinación
Facilidad de montaje

Para cubierta inclinada, con tornillos

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019740	Estructura para 1 Ecotop HF 2.3	150
C51019750	Estructura para 2 Ecotop HF 2.3	280
C51019760	Estructura para 3 Ecotop HF 2.3	405
C51019770	Estructura para 4 Ecotop HF 2.3	540

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Facilidad de montaje

Para cubierta inclinada, con ganchos

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019800	Estructura para 1 Ecotop HF 2.3	150
C51019810	Estructura para 2 Ecotop HF 2.3	275
C51019820	Estructura para 3 Ecotop HF 2.3	405
C51019830	Estructura para 4 Ecotop HF 2.3	535

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Facilidad de montaje

ESTRUCTURAS DE SUJECIÓN DE CAPTADORES ECOTUBE 14

Para cubierta plana

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51016900	Para 1 ECOTUBE 14	270
C51016910	Para 2 ECOTUBE 14	420
C51016920	Para 3 ECOTUBE 14	605
C51016930	Para 4 ECOTUBE 14	870

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Realizada en aluminio
Posibilidad de inclinación desde 35° hasta 55°

Para cubierta inclinada, con tornillos

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51016840	Para 1 ECOTUBE 14	135
C51016850	Para 2 ECOTUBE 14	220
C51016860	Para 3 ECOTUBE 14	330
C51016870	Para 4 ECOTUBE 14	465

Cumple con el CTE.3.3.2.3 — Realizada en aluminio
Fácil montaje en cualquier tipo de superficie

EQUIPO ALTO RENDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN DE A.C.S.

En acero inox



ECOSYSTEM 150/300



CÓDIGO	PRODUCTO	Altura (mm)	Diámetro (mm)	€
128001500	ECOSYSTEM 150	1330	560	2.660
128003000	ECOSYSTEM 300	1920	560	3.245

Centralita, vaso de expansión, bomba y latiguillo para llenados manuales incluido

SOLUCIONES EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON COMPACTO ECOSYSTEM



ECOSYSTEM + ECOTOP VF + ESTRUCTURA

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51020030	ECOSYSTEM 150 + ECOTOP VF 2.3 + Est. plana	3.430
C51020040	ECOSYSTEM 150 + ECOTOP VF 2.3 + Est. incl. tornillos	3.345
C51020050	ECOSYSTEM 150 + ECOTOP VF 2.3 + Est. incl. ganchos	3.340
C51020060	ECOSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. plana	4.600
C51020070	ECOSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. incl. tornillos	4.535
C51020080	ECOSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. incl. ganchos	4.535

Se elegirá el conjunto según zona climática y número de dormitorios.
Los packs incluyen racores de conexión entre paneles, tapones, juntas y purgador manual (kit 4 conexiones C51019900 y kit conexiones intermedias C51019910).

EQUIPO ALTO RENDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN DE A.C.S.

En acero vitrificado



VITROSYSTEM



CÓDIGO	PRODUCTO	Altura (mm)	Diámetro (mm)	€
182001500	VITROSYSTEM 160	1059	610	2.055
182002000	VITROSYSTEM 200	1329	610	2.140
182003000	VITROSYSTEM 300	1560	610	2.420

Centralita — Bomba — Latiguillo para llenados manuales incluido

SOLUCIONES EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON COMPACTO VITROSYSTEM




VITROSYSTEM + ECOTOP VF + ESTRUCTURA

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51020090	VITROSYSTEM 160 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Plana	2.840
C51020100	VITROSYSTEM 160 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Incl. Tornillos	2.755
C51020110	VITROSYSTEM 160 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Incl. Ganchos	2.750
C51020120	VITROSYSTEM 200 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Plana	2.925
C51020130	VITROSYSTEM 200 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Incl. Tornillos	2.835
C51020140	VITROSYSTEM 200 + 1 ECOTOP VF 2.3 + Est. Incl. Ganchos	2.835
C51020150	VITROSYSTEM 200 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Plana	3.530
C51020160	VITROSYSTEM 200 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Incl. Tornillos	3.465
C51020170	VITROSYSTEM 200 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Incl. Ganchos	3.460
C51020180	VITROSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Plana	3.805
C51020190	VITROSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Incl. Tornillos	3.740
C51020200	VITROSYSTEM 300 + 2 ECOTOP VF 2.0 + Est. Incl. Ganchos	3.735

Se elegirá el conjunto según zona climática y número de dormitorios.
Los packs incluyen racores de conexión entre paneles, tapones, juntas y purgador manual (kit 4 conexiones C51019900 y kit conexiones intermedias C51019910).

EQUIPO SOLAR AUTÓNOMO DE ALTO RENDIMIENTO PARA PRODUCCIÓN DE A.C.S.

Captador solar plano selectivo


ECOTECH F

novedad



CÓDIGO	PRODUCTO	€
--------	----------	---

C51020890	Kit ECOTECH F 160 (*)	1.120
-----------	-----------------------	-------

C51020920	Estructura C. Plana ECOTECH F 160 (**)	310
-----------	--	-----

C51020950	Estructura C. Inclínada tornillos ECOTECH F 160 (**)	280
-----------	--	-----

C51020980	Estructura C. Inclínada ganchos ECOTECH F 160 (**)	280
-----------	--	-----

C51020900	Kit ECOTECH F 220 (*)	1.290
-----------	-----------------------	-------

C51020930	Estructura C. Plana ECOTECH F 220 (**)	350
-----------	--	-----

C51020960	Estructura C. Inclínada tornillos ECOTECH F 220 (**)	285
-----------	--	-----

C51020990	Estructura C. Inclínada ganchos ECOTECH F 220 (**)	285
-----------	--	-----

C51020910	Kit ECOTECH F 280 (*)	1.750
-----------	-----------------------	-------

C51020940	Estructura C. Plana ECOTECH F 280 (**)	520
-----------	--	-----

C51020970	Estructura C. Inclínada tornillos ECOTECH F 280 (**)	540
-----------	--	-----

Líquido solar y resistencia eléctrica incluida (CTE HE4 3.3.3.1.4., cumpliendo CTE HE4 3.3.3.2.4.)

* Colector (1 en 160 y 220 l, y 2 en 280 l) + acumulador + líquido solar

** Conjunto estructura + accesorios de unión

ACCESORIOS EQUIPOS COMPACTOS ECOTECH F

CÓDIGO	PRODUCTO	€
--------	----------	---

C51021000	Kit seguridad viento ECOTECH F(*)	30
-----------	-----------------------------------	----

C51021010	Válvula Seg Pre/Tem ECOTECH F	40
-----------	-------------------------------	----

* Necesario para vientos superiores a 100 km/h

COMPONENTES INSTALACION ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Válvula mezcladora termostática


VÁLVULA MEZCLADORA


CÓDIGO	PRODUCTO	€
C30015140	Kit válvula mezcladora	90

Grupo hidráulico de circulación


GRUPO SOLAR HIDRO


CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018950	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 6 (hasta 4 paneles)	525
C51020010	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 15 (hasta 10 paneles)	550
C51020020	GRUPO HIDRÁULICO HIDRO 30 (hasta 20 paneles)	605

Regulación de caudal en función del número de colectores
Centralita no incluida en precio y suministro

Fluido para circuito primario


LÍQUIDO SOLAR


CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51016980	Líquido Solar bidón 5 litros	45
C51016990	Líquido Solar bidón 25 litros	235

Fluido caloportador — Protección hasta 38°C bajo 0

COMPONENTES INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Disipador de energía



AEROTERMO



CÓDIGO	PRODUCTO	€
494000409	Aerotermeo Ferrol AE-F5 (hasta 5 captadores)	610
494001209	Aerotermeo Ferrol AE-F10 (hasta 10 captadores)	720
494001909	Aerotermeo Ferrol AE-F20 (hasta 20 captadores)	955

Incluye válvula de 3 vías – Patas rasgadas para rápida y cómoda instalación antivibrador

Centralita solar de regulación



DELTA UNIT cool



CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51016961	Delta Unit cool	310

Regulador diferencial para sistemas de ACS

Centralita solar de regulación



DELTA UNIT PLUS




CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51016970	Delta Unit Plus	735

Regulador diferencial para sistemas de ACS + calefacción + piscinas

COMPONENTES INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA


Intercambiador de placas



EXPLA

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018990	Expla 9	785
C51019000	Expla 13	895
C51019010	Expla 17	995
C51019020	Expla 21	1.090
C51019030	Expla 25	1.190
C51019040	Expla 29	1.305
C51019050	Expla 33	1.410
C51019060	Expla 37	1.510
C51019070	Expla 41	1.605
C51019080	Expla 45	1.710
C51019090	Expla 49	1.780

Condiciones de trabajo primario 65°/55° - secundario 40°/50°, mantenimiento sencillo



ACUMULADORES A.C.S.

Acero inoxidable AISI-316

INOXUNIT/A



CÓDIGO	PRODUCTO	€
183000800	INOXUNIT/A 80-P	645
183001000	INOXUNIT/A 100-P	695
183001500	INOXUNIT/A 150-P	830
183002000	INOXUNIT/A 200-P	985
183003000	INOXUNIT/A 300-P	1.750
183005000	INOXUNIT/A 500-P	2.260
183007500	INOXUNIT/A 750-P	2.740

Modelos con patas sin boca de registro

CÓDIGO	PRODUCTO	€
183203000	INOXUNIT/A 300-PB	2.395
183205000	INOXUNIT/A 500-PB	2.905
183207500	INOXUNIT/A 750-PB	3.380

Modelos con patas y boca de registro DN-200

CÓDIGO	PRODUCTO	€
183210000	INOXUNIT/A 1000-PB	5.325
183215000	INOXUNIT/A 1500-PB	6.555
183220000	INOXUNIT/A 2000-PB	9.440
183225000	INOXUNIT/A 2500-PB	10.715
183230000	INOXUNIT/A 3000-PB	13.030
183240000	INOXUNIT/A 4000-PB	15.495
183250000	INOXUNIT/A 5000-PB	20.875

Modelos con patas y boca de registro DN-400 – Modelos de 1500 l y mayores tamaños preparados para exterior

CÓDIGO	PRODUCTO	€
183100800	INOXUNIT/A 80-C	645
183101000	INOXUNIT/A 100-C	695
183101500	INOXUNIT/A 150-C	830
183102000	INOXUNIT/A 200-C	985

Modelos para colgar sin boca

INTERACUMULADORES PARA PRODUCCIÓN DE A.C.S. (1 serpentín)

Acero inoxidable AISI-316

INOXUNIT/ES



CÓDIGO	PRODUCTO	€
184000800	INOXUNIT/ES 80-P	875
184001000	INOXUNIT/ES 100-P	1.035
184001500	INOXUNIT/ES 150-P	1.095
184002000	INOXUNIT/ES 200-P	1.245
184003000	INOXUNIT/ES 300-P	2.230
184005000	INOXUNIT/ES 500-P	3.130
184007500	INOXUNIT/ES 750-P	3.835

Modelos con patas sin boca de registro

CÓDIGO	PRODUCTO	€
184203000	INOXUNIT/ES 300-PB	2.875
184205000	INOXUNIT/ES 500-PB	3.775
184207500	INOXUNIT/ES 750-PB	4.480

Modelos con patas y boca de registro DN-200

CÓDIGO	PRODUCTO	€
184210000	INOXUNIT/ES 1000-PB	6.660
184215000	INOXUNIT/ES 1500-PB	7.760
184220000	INOXUNIT/ES 2000-PB	10.305
184225000	INOXUNIT/ES 2500-PB	12.930
184230000	INOXUNIT/ES 3000-PB	15.675

Modelos con patas y boca de registro DN-400 – Modelos de 1500 l y mayores tamaños preparados para exterior

CÓDIGO	PRODUCTO	€
184100800	INOXUNIT/ES 80-C	875
184101000	INOXUNIT/ES 100-C	1.035
184101500	INOXUNIT/ES 150-C	1.095
184102000	INOXUNIT/ES 200-C	1.245

Modelos para colgar sin boca

Para ánodos y resistencias eléctricas mirar apartado accesorios pág. 41

ACUMULADORES A.C.S.

Acero con recubrimiento epoxi sanitario



EPOXUNIT/A



CÓDIGO	PRODUCTO	€
186810000	EPOXUNIT/A 1000-PB	3.340
186815000	EPOXUNIT/A 1500-PB	4.325
186820000	EPOXUNIT/A 2000-PB	5.290
186825000	EPOXUNIT/A 2500-PB	5.675
186830000	EPOXUNIT/A 3000-PB	6.595
186840000	EPOXUNIT/A 4000-PB	7.715
186850000	EPOXUNIT/A 5000-PB	10.775

Ánodo de titanio — Boca de registro DN-400 — Preparados para exterior menos el modelo de 1000 l

INTERACUMULADORES PARA PRODUCCIÓN A.C.S. (1 serpentín)

Acero con recubrimiento epoxi sanitario



EPOXUNIT/ES



CÓDIGO	PRODUCTO	€
187810000	EPOXUNIT/ES 1000-PB	5.480
187815000	EPOXUNIT/ES 1500-PB	5.975
187820000	EPOXUNIT/ES 2000-PB	6.760
187825000	EPOXUNIT/ES 2500-PB	8.285
187830000	EPOXUNIT/ES 3000-PB	8.885
187840000	EPOXUNIT/ES 4000-PB	11.170
187850000	EPOXUNIT/ES 5000-PB	13.285

Ánodo de titanio — Boca de registro DN-400 — Preparados para exterior menos el modelo de 1000 l

Para resistencias eléctricas mirar apartado accesorios pág. 41

ACUMULADORES DE INERCIA

Acero al carbono



CARBOUNIT/A



CÓDIGO	PRODUCTO	€
C23015170	CARBOUNIT/A 750	2.105
C23015180	CARBOUNIT/A 1000	2.215
C23015190	CARBOUNIT/A 1500	3.200
C23015080	CARBOUNIT/A 2000	4.015
C23015200	CARBOUNIT/A 2500	4.575
C23015210	CARBOUNIT/A 3000	5.285
C23015220	CARBOUNIT/A 4000	6.140
C23015230	CARBOUNIT/A 5000	8.155

Indicados para circuitos cerrados

INTERACUMULADORES DE INERCIA (1 serpentín)

Acero al carbono



CARBOUNIT/ES



CÓDIGO	PRODUCTO	€
C23015090	CARBOUNIT/ES 750	2.320
C23015100	CARBOUNIT/ES 1000	2.600
C23015110	CARBOUNIT/ES 1500	3.630
C23015120	CARBOUNIT/ES 2000	4.580
C23015130	CARBOUNIT/ES 2500	5.070
C23015140	CARBOUNIT/ES 3000	6.025

Indicados para circuitos cerrados

INTERACUMULADORES PARA A.C.S. (1 serpentín)

Acero vitrificado



VITROUNIT



CÓDIGO	PRODUCTO	€
160001200	VITROUNIT 120 1C	735
160001600	VITROUNIT 160 1C	820
160002000	VITROUNIT 200 1C	910
160003000	VITROUNIT 300 1C	1.265
160005000	VITROUNIT 500 1C	1.925

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS

Resistencias eléctricas para serie VITROUNIT

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51015880	Resistencia eléctrica 2 kW	85

Kit eléctrico monofásico con resistencia de cobre 230 V — Resistencia Termostato — Empaquetadura — Siempre pedir brida para resistencia

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51015890	Resistencia eléctrica 3 kW	95

Kit eléctrico monofásico con resistencia de cobre 230 V Resistencia — Termostato — Empaquetadura — Siempre pedir brida para resistencia

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51015900	Brida para resistencia	60

"Brida para resistencia con manguito 1 1/4" — Necesario pedir siempre con resistencia" — Necesario para la instalación de la resistencia en la boca de hombre

Aislamientos para bocas de registro Inoxunit/Epoxunit

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018470	Aislamiento boca de registro DN-200	130
C51018480	Aislamiento boca de registro DN-400	155

Resistencias eléctricas para serie Inoxunit (modelos sin panel de control)

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018250	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/1.500 W	105
C51018260	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/2.000 W	115
C51018280	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230 V. Lg 280 mm/3.000 W	245
C51018290	Resist. eléct. de inmers. 11/4", 230/400 V. Lg 520 mm/4.500 W	260

Sin termostato

Resistencias eléctricas para serie Inoxunit (modelos con panel de control completo)

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51018200	Resist. eléctrica 11/4" 230 V 280 mm/1.500 W	350
C51018210	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/2.000 W	370
C51018220	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/2.500 W	405
C51018230	Resist. eléctrica 11/4" 230 v 280 mm/3.000 W	695
C51018240	Resist. eléctrica 11/4" 400 v 520 mm/4.500 W	1.185

Incluye: Interruptor marcha/paro — Termostato seguridad Termómetro — Termostato

Ánodos de protección catódica

CÓDIGO	PRODUCTO	€
C51019990	INOXUNIT 80	365
	INOXUNIT 100	365
	INOXUNIT 150/ECOSYSTEM 150	365
	INOXUNIT 200	365
	INOXUNIT 300/ECOSYSTEM 300	365
	INOXUNIT 500	365
C51020000	INOXUNIT 750	435
	INOXUNIT 1000	435
C51018030	INOXUNIT 1500	1.365
	INOXUNIT 2000	1.365
	INOXUNIT 2500	1.365
C51018040	INOXUNIT 3000	1.550
	INOXUNIT 4000	1.550
	INOXUNIT 5000	1.550

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L.U. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1.- PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aún cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustado a las condiciones generales de venta, o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2.- ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3.- PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc, que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador.

Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.

Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5.- DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

6.- EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L.U. en el plazo de 24 horas.

Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador.

Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7.- EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instruc-

ciones del comprador, sobre otro tipo o clase de embalaje cuya facturación se hará a precio de coste.

De acuerdo con el R.D 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial, y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8.- BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa, o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda. Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación, o durante el periodo que se hubiera computado.

9.- CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L.U., salvo en los casos que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de Julio 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L.U., y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L.U. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L.U. podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

10.- GARANTÍA

- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza que la mercancía suministrada es apta y se encuentra en perfectas condiciones; que posee las características propias de la tecnología que se conoce en cada momento. El disfrute de cualquier garantía que aquí se contemple precisa con carácter necesario la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico, debiendo de ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que se indique.

- Los periodos de garantía serán los que se indiquen en la documentación que acompaña a todos los aparatos vendidos por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

- La garantía cubre la reposición de la mercancía defectuosa sin cargo para el comprador, en los términos de la legislación vigente en cada momento.

- La garantía únicamente cubre defectos de fabricación. No quedan amparados defectos de funcionamiento o de instalación independientes de los defectos de instalación. Se excluyen expresamente las averías producidas por la utilización indebida, protección eléctrica inadecuada, energía o combustión no idóneos, corrosión provocada por aparatos de producción de calor, o accidentes provocados por mal funcionamiento de los órganos de seguridad, perforaciones debidas a heladas, salvo que estos daños hayan sido provocados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U. de forma dolosa o por imprudencia grave.

- No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

- FERROLI ESPAÑA, S.L.U. no es responsable de los daños que sus mercancías produzcan en el cliente o terceros por el uso inadecuado de las mismas.

- La garantía quedará anulada y sin efecto:

- a) Si los aparatos no son instalados conforme a las leyes y reglamentación vigente.
- b) Si la hoja de garantía no es sellada por el servicio técnico autorizado.
- c) Si los aparatos son instalados o manipulados por personal no autorizado, o se sustituyen recambios que no estén homologados o verificados por FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

11.- JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L.U. serán sometidos a la jurisdicción y tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

12.- NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de ventas resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

Soluciones globales de Energía Solar Térmica



1 SOLA OFERTA ♦ 1 SOLA GARANTÍA ♦ 1 SOLO PROVEEDOR

Las **soluciones globales de Energía Solar Térmica** de **FERROLI** proporcionan la mayor comodidad al instalador y al usuario, ofreciéndoles una única puesta en marcha, una sola garantía y una entrega "de una vez", evitándoles además cualquier problema de conectividad entre los componentes.

Tenemos al mejor equipo trabajando en la solución adecuada para cada situación. Encuéntrala fácilmente en el catálogo **FERROLI**.

El mejor precio, en las mejores condiciones.

Comprometidos con el medio ambiente: www.observatorioferrolí.org



Patrocinador Oficial

**EN COMPAÑÍA DEL N° 1.
Únete a nosotros.**

ferrolí
el mejor grado centígrado

¡ENHORABUENA!

POR TODO LO CONSEGUIDO ESTE AÑO



Patrocinador Oficial

EN COMPAÑÍA DEL Nº 1.
Únete a nosotros.

Por los 2 SUBCAMPEONATOS DEL MUNDO
Por los más de 300 PODIUMS del Aspar Team
Por las 4 VICTORIAS, por las 7 POLE POSITION
Por las 8 VUELTAS RÁPIDAS
Por los 3 RÉCORD DE CIRCUITO
Por los 4 DOBLETES
y por el TRABAJO EN EQUIPO
EL AÑO QUE VIENE QUEREMOS MÁS



Ferroli

El mejor grado centígrado

www.ferroli.es



FERROLI ESPAÑA, S.L.U.



Sede Central y Fábrica

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72
e.mail: ferrolí@ferrolí.es

<http://www.ferrolí.es>

Dirección General

Edificio FERROLI
Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91
e.mail: marketing@ferrolí.es

Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO
Madrid, Castilla-La Mancha
(excepto Albacete), Ávila
y Extremadura
Tel.: 91 661 23 04
Fax: 91 661 09 73
e.mail: madrid@ferrolí.es

CENTRO-NORTE
Castilla-León (excepto Ávila y León)
y Cantabria
Tel.: 947 48 32 50
Fax: 947 48 56 72
e.mail: burgos@ferrolí.es

NOROESTE
Galicia, León y Asturias
Tel.: 91 661 23 04
Fax: 91 661 09 73
e.mail: coruna@ferrolí.es

LEVANTE-BALEARES
Levante, Murcia, Albacete y Baleares
Tel.: 91 661 23 04
Fax: 91 661 09 73
e.mail: delegacion.valencia@ferrolí.es

NORTE
País Vasco, Aragón, Navarra,
La Rioja y Soria
Tel.: 947 475 171
Fax: 976 351 526
e.mail: delegacion.norte@ferrolí.es

CATALUÑA
Tel.: 93 729 08 64
Fax: 93 729 12 55
e.mail: barna@ferrolí.es

ANDALUCÍA
Tel.: 91 661 23 04
Fax: 91 661 09 73
e.mail: sevilla@ferrolí.es

CANARIAS
Tel.: 91 661 23 04
Fax: 91 661 09 73

Ferrolí, S.L.U. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento

CAL 15/11 tarifa calefacción /5.000

Mejor Servicio

Amplia cobertura en todo el territorio nacional

Calefacción 122 SAT con 550 técnicos

Aire Acondicionado 62 SAT con 220 técnicos.



Centro de Atención profesional
profesional@ferrolí.es
902 48 10 10



Centro de atención y recepción de avisos
usuario@ferrolí.es
902 197 397

