

# TUBERÍA UPONOR PEX QUICK & EASY



Marca: UPONOR



Norma UNE 15875 / Certificado AENOR

Tubo Uponor PEX S.5



Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8	25		1,93
16	1,8	100		1,78
16	1,8	200		1,55
20	1,9	25		2,35
20	1,9	120		2,14
20	1,9	200		1,89
25	2,3	100		3,35
32	2,9	50		6,38
40	3,7	50		8,64
50	4,6	50		13,14
63	5,8	50		21,29
75	6,8	50		32,01
90	8,2	50		43,67
110	10	50		70,24
16	1,8		5	1,84
20	1,9		5	2,23
25	2,3		5	3,57
32	2,9		5	6,62
40	3,7		5	9,36
50	4,6		5	13,77
63	5,8		5	22,05
75	6,8		5	33,94
90	8,2		5	46,07
110	10		5	65,39



Tubo Uponor PEX Preaislado



Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8 (6mm)	50		2,17
20	1,9 (6mm)	50		2,61
25	2,3 (9mm)	50		4,16

\* El espesor del aislamiento aparece entre paréntesis.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. Vallecas - 28031 Madrid  
 ☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)  
 ☎ - 91 380 32 10 (Admón.) FAX - 91 380 36 60  
<http://www.tuclimasl.com> - [tuclima@tuclimasl.com](mailto:tuclima@tuclimasl.com)

 **TUCLIMA**  
TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.  
 JULIO 2011

# TUBERÍA UPONOR PEX QUICK & EASY



Marca: UPONOR



Norma UNE 15875 / Certificado AENOR

Tubo en tubo Uponor PEX

enfundado en tubo corrugado azul (A) o rojo (R)



Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8 - A	50		2,21
16	1,8 - R	50		2,21
20	1,9 - A	50		2,67
20	1,9 - R	50		2,67
25	2,3 - A	50		4,27
25	2,3 - R	50		4,27

Tubo Uponor evalPEX



Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
9,9	1,1	120		1,49
9,9	1,1	240		1,45
16	1,8	200		1,98
20	1,9	200		2,50
25	2,3	25		4,03
32	2,9	50		7,28
40	3,7	50		9,98
50	4,6	50		14,56
63	5,8	50		23,66
75	6,8	50		33,93
90	8,2	50		48,03
16	1,8		5	2,18
20	1,9		5	2,79
25	2,3		5	4,35
32	2,9		5	7,65
40	3,7		5	10,39
50	4,6		5	15,17
63	5,8		5	24,84
75	6,8		5	35,61
90	8,2		5	35,61



C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. Vallecas - 28031 Madrid  
 ☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)  
 ☎ - 91 380 32 10 (Admón.) FAX - 91 380 36 60  
<http://www.tuclimasl.com> - [tuclima@tuclimasl.com](mailto:tuclima@tuclimasl.com)



JULIO 2011

# TUBERÍA UPONOR PEX QUICK & EASY



Marca: UPONOR



Norma UNE 15875 / Certificado AENOR

Tubo Uponor PRO evalPEX

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8	200		<b>2,03</b>
20	1,9	200		<b>2,53</b>
20	1,9	640		<b>2,29</b>
25	2,3	50		<b>4,07</b>



Tubo en tubo Uponor evalPEX

enfundado en tubo corrugado azul (A) o rojo (R)

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8 - A	50		<b>2,18</b>
16	1,8 - R	50		<b>2,18</b>
20	1,9 - A	50		<b>2,75</b>
20	1,9 - R	50		<b>2,75</b>
25	2,3 - A	50		<b>4,34</b>
25	2,3 - R	50		<b>4,34</b>



Tubo Uponor evalPEX Q&E Preaislado

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Longitud (m.)		Precio € (metro)
		Rollos	Barras	
16	1,8 (20mm)		5	<b>5,57</b>
20	1,9 (20mm)		5	<b>6,45</b>
25	2,3 (20mm)		5	<b>8,03</b>
32	2,9 (20mm)		5	<b>10,97</b>
16	1,8 (25mm)		5	<b>6,57</b>
20	1,9 (25mm)		5	<b>7,25</b>
25	2,3 (25mm)		5	<b>9,11</b>
32	2,9 (25mm)		5	<b>13,53</b>
40	3,7 (30mm)		5	<b>18,33</b>
50	4,6 (30mm)		5	<b>24,89</b>
63	5,8 (30mm)		5	<b>36,20</b>
75	6,8 (30mm)		5	<b>48,08</b>
90	8,2 (30mm)		5	<b>63,69</b>



\* El espesor del aislamiento aparece entre paréntesis.

C/ Luis I, 27 - Pol. Ind. Vallecas - 28031 Madrid  
 ☎ - 91 380 64 06 (Pedidos)  
 ☎ - 91 380 32 10 (Admón.) FAX - 91 380 36 60  
<http://www.tuclimasl.com> - [tuclima@tuclimasl.com](mailto:tuclima@tuclimasl.com)

 **TUCLIMA**  
TUBERÍAS Y CLIMATIZACIÓN, S.L.  
 JULIO 2011